



Zuordnung erfolgt über die Auftragsnummer auf der CE-Kennzeichnung

Tragende Stahlbauteile nach Bauteilspezifikation

Ausführungsklasse EXC 2 nach EN 1090-2 / EN 1993-1-1 NA

Die tragenden Stahlbauteile können, für INTEGRA-pw 3.0 - 943, als Befestigungsbauteile für Stahl-Gittermatten eingebaut werden.

Die Befestigungselemente können die Einzelbauteile Befestigungsflansch, Gegenlasche, Kammblech, Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben beinhalten.

projekt w – Systeme aus Stahl GmbH

Geseker Straße 36

D – 33154 Salzkotten

2026

System 2+

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

NRW27 (0035)

Der Hersteller bestätigt auf Grundlage des Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle

Nr. 0035-CPR-1090-1.00058:TÜVRh.2025.007

folgende Leistungsmerkmale in Bezug auf die zugeordnete Bauteilspezifikation:

Leistungsmerkmal	Erklärte Leistung	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Grundlegende geometrische Toleranzen	nach Bauteilspezifikation	
Schweißbeignung	S355J2 nach EN 10025-2 S235JR nach EN 10025-2	
Bruchzähigkeit	S355J2: 27 J bei -20°C / S235JR: 27 J bei +20°C	
Brandverhalten	Klasse A1 nach EN 13501-1	
Freisetzung von Cadmium	NPD	
Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD	
Dauerhaftigkeit	C3 mittel nach EN ISO 14713-1 Feuerverzinkung	
Bemessung	STA_3.0_D_943	
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit		
Ermüdungsfestigkeit		
Herstellung	Nach EN 1090-2 und entsprechend der der Bauteilspezifikation EXC 2	
Montage	Extern nach Montageanweisung	

Die erklärte Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o. g. Tabelle. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leiter Werkseigene Produktionskontrolle

Salzkotten; den 15.01.2026

– Hans-Peter Ehlert –